

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ЧС13.В.00413/23

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»),  
место нахождения 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, ВОСТОЧНЫЙ ПРОМРАЙОН  
КАПРОЛАКТАМ, 5 КМ НИЖЕГОРОДСКОГО ШОССЕ, Д.2,  
ОГРН 1045206804807, ИНН 5249071792, КПП 524901001, телефон +7 8313 27 4530, e-mail: info-dzr@knauf.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК» (ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК»),  
место нахождения 606000, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСК, ВОСТОЧНЫЙ ПРОМРАЙОН  
КАПРОЛАКТАМ, 5 КМ НИЖЕГОРОДСКОГО ШОССЕ, Д.2,  
ОГРН 1045206804807, ИНН 5249071792, КПП 524901001, телефон +7 8313 27 4530, e-mail: info-dzr@knauf.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Листы гипсоволокнистые без дополнительных свойств ГВЛ; Листы гипсоволокнистые с пониженным поверхностным водопоглощением ГВЛ-В1, ГОСТ Р 51829-2022 «Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе». Технические условия»  
Серийный выпуск

код ОКПД 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС 6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы о сертификационных испытаниях № 1462-3.1-ОС-2023 выдан 03.03.2023, № 1463-3.1-ОС-2023 выдан 03.03.2023 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБ.RU.ИН02.

Акт о результатах анализа состояния производства №16568 от 19.01.2023

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.

ГОСТ Р 51829-2022 «Листы гипсоволокнистые и изделия на их основе». Технические условия» от 01.02.2023

Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ стандарты ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.3);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (пп. 4.18, 4.20).

Группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В1; группа по дымообразующей способности - Д1; группа по токсичности продуктов горения - Т1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 07.03.2023 ПО 06.03.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сагирова Юлия Сергеевна